



GEZOND WATER

FreshWater ioniseert het water in huis, stallen en kassen. Profiteer van gestructureerd en zuurstofrijk water, vrij van bacteriën en virussen.

Gestructureerd water is gezond water. In de natuur is dat water uit gletsjers en natuurlijke bronnen. Het water wordt gestructureerd doordat het via bijvoorbeeld een bergwand naar beneden loopt.

FreshWater heeft dit principe nagebootst met ionisatie. Deze gepatenteerde techniek zorgt voor schoon en 200% zuurstofrijker water. Hier profiteren zowel mensen, dieren en planten van.



HEALTHY WATER

FreshWater ionizes the water in the house, stables and greenhouses. Benefit from structured and oxygenated water, free from bacteria and viruses.

Structured water is healthy water. In nature, this is water from glaciers and natural sources. The water is structured because it runs down, for example, via a mountain wall.

FreshWater has imitated this principle with ionization. This patented technique ensures clean and 200% oxygen richer water. People, animals and plants benefit from this.



GESUNDES WASSER

FreshWater ionisiert das Wasser in Haus, Stall und Gewächshaus. Profitieren Sie von strukturiertem und sauerstoffreichem Wasser, frei von Bakterien und Viren.


Strukturiertes Wasser ist gesundes Wasser. In der Natur ist dies Wasser aus Gletschern und natürlichen Quellen. Das Wasser ist strukturiert, weil es zum Beispiel über eine Bergwand herunterläuft.

FreshWater hat dieses Prinzip mit der Ionisierung nachgeahmt. Diese patentierte Technik sorgt für sauberes und 200% sauerstoffreicheres Wasser. Davon profitieren Menschen, Tiere und Pflanzen.

Freshlight heeft met FreshWater een gepatenteerde techniek ontwikkeld om het beste uit water te halen. Voordat het water uit de kraan komt wordt het geïoniseerd en gestructureerd.

Het structureren en ioniseren van water gebeurt ook in de natuur, bijvoorbeeld bij een waterval. De moleculen worden gestructureerd naar een zeshoekige structuur. Hierdoor neemt het water meer zuurstof, mineralen en voedingsstoffen op.

Het hoogenergetische, zuurstofrijke water remt de groei van ziekteverwekkers en vermindert de pathogene druk. Doordat de hoeveelheid zuurstof tot wel 200% toeneemt, ontstaat gezond water, wat goed is voor mens en dier, maar ook planten en gewassen sneller laat groeien.




Gewoon water

Freshlight has developed a patented technique with FreshWater to get the best out of water. Before the water comes out of the tap, it is ionized and structured.

The structuring and ionization of water also happens in nature, for example at a waterfall. The molecules are structured into a hexagonal structure. As a result, the water absorbs more oxygen, minerals and nutrients.

The high-energy, oxygen-rich water inhibits the growth of pathogens and reduces pathogen pressure. Because the amount of oxygen increases by up to 200%, healthy water is created, which is good for humans and animals, but also allows plants and crops to grow faster.




Gestructureerd water

Freshlight hat mit FreshWater eine patentierte Technik entwickelt, um das Beste aus Wasser herauszuholen. Bevor das Wasser aus dem Wasserhahn kommt, wird es ionisiert und strukturiert.

Die Strukturierung und Ionisation von Wasser findet auch in der Natur statt, beispielsweise an einem Wasserfall. Die Moleküle sind in einer hexagonalen Struktur strukturiert. Dadurch nimmt das Wasser mehr Sauerstoff, Mineralien und Nährstoffe auf.

Das energiereiche, sauerstoffreiche Wasser hemmt das Wachstum von Krankheitserregern und reduziert den Krankheitsdruck. Da sich der Sauerstoffgehalt um bis zu 200 % erhöht, entsteht gesundes Wasser, das gut für Mensch und Tier ist, aber auch Pflanzen und Nutzpflanzen schneller wachsen lässt.



-  De ionisatietechniek van Freshlight is wetenschappelijk onderbouwd en gepubliceerd door TNO en WUR
-  Freshlight's ionization technique is scientifically substantiated and published by TNO and WUR
-  Die Ionisationstechnik von Freshlight ist wissenschaftlich fundiert und von TNO und WUR veröffentlicht



Erik van Veldhuisen, kipvandeboer.nl



Read the whole story at freshlight.eu/water-nl



WATERVERBRUIK GEZAKT, DROGERE STAL EN LAGERE VOEDERCONVERSIE

Het belang van schoon drinkwater voor pluimvee wordt onderschat, is de opvatting van Erik van Veldhuisen. Voor zijn scharrelende vleeskuikens installeerde hij vorig jaar een Freshwater waterdevizer op zijn waterleiding. "Ioniseren van water klonk aanvankelijk wat wazig in de oren, maar in de praktijk werkt het als een tierelier."

In groei en voerconversie zijn de resultaten uitstekend. "Dat blijkt wel uit de slachtrapporten. Daarnaast blijkt dat het waterverbruik is gezakt en de voederconversie lager is. Daarnaast merken we dat de stallen droger zijn. Al met al kun je stellen dat onze technische resultaten sinds de komst van de waterdevizer verbeterd zijn."



REDUCED WATER CONSUMPTION, DRIER STABLE AND LOWER FEED CONVERSION

The importance of clean drinking water for poultry is underestimated, is the view of Erik van Veldhuisen. Last year he installed a Freshwater water devizer on his water supply for his free-range broilers. "Ionizing water sounded a bit hazy at first, but in practice it works like a charm."

The results are excellent in growth and feed conversion. "That is evident from the slaughter reports. In addition, it appears that water consumption has decreased and feed conversion is lower. We also notice that the stables are drier. All in all, you can say that our technical results have improved since the arrival of the water devizer."



REDUZIERTER WASSER- VERBRAUCH, TROCKNER- STALL UND GERINGERE FUTTERVERWERTUNG

Die Bedeutung von sauberem Trinkwasser für Geflügel wird unterschätzt, ist die Ansicht von Erik van Veldhuisen. Letztes Jahr installierte er an seiner Wasserversorgung für seine freilaufenden Broiler einen Süßwasser-Wasserzerkleinerer. „Ionisierendes Wasser klang anfangs etwas verschwommen, aber in der Praxis funktioniert es wie ein Zauber.“

Die Ergebnisse sind hervorragend in Bezug auf Wachstum und Futterverwertung. „Das geht aus den Schlachtberichten hervor. Außerdem scheint der Wasserverbrauch zurückgegangen zu sein und die Futterverwertung ist geringer. Wir bemerken auch, dass die Ställe trockener sind. Alles in allem kann man sagen, dass sich unsere technischen Ergebnisse seit der Einführung des Wasserdevizers verbessert haben.“



SPECIFICATIES



SPECIFICATIONS



SPEZIFIKATIONEN

	Industry 1'	Industry 1½'	Industry 2'	Industry 3'	Industry 4'
Article number	7000151	7000150	7000200	7000300	7000400
Price	On request	On request	On request	On request	On request
	18	22	22	22	22
Size	38 x 309 mm	50,8 x 309 mm	63 x 309 mm	76 x 309 mm	103 x 64,5 mm
Inch "	1¼ x 7,5'	1½ x 7,5'	2'x 7',5'	3"x 7,5'	4 x 20'
Weight	3 Kg	3,2 Kg	3,8 Kg	4 Kg	14 Kg
Bar/Ato	15	15	15	15	20
PSI	217	217	217	217	290
lit/H	5.000	8.000	10.000	15.000	25.000
gl/H usa	1350	2162	2700	4050	6756



FreshWater Industry waterdevices SLS





BEWIJSLAST

De producten van Freshlight zijn door verschillende partijen en laboratoria getest. De rapportages worden op de komende pagina's weergegeven.



BURDEN OF PROOF

Freshlight's products have been tested by various parties and laboratories. The reports will be displayed on the following pages.



BEWEISLAST

Die Produkte von Freshlight wurden von verschiedenen Parteien und Labors getestet. Die Berichte werden auf den folgenden Seiten angezeigt.

MEMO

VORTEX VITALIS
ADVIES en ZUIVERING



To: JHL Plants and Aad van der Starre, Freshwater
From: Frank Silvis
Date: 5 September 2022
Re: Vitality measurements of water samples JHL Plants, Pijnacker, The Netherlands

Last week I received and energetically measured two water samples. It concerns water samples from JHL Plants, Blokweg 20 Pijnacker, The Netherlands. The first sample concerns the groundwater that was used to fill a basin. This is the input water. The second sample was vitalized with a Freshwater Water Device XL 1 inch applied in a recirculation pipe in a 15,000 liter basin.

Measured were the following six parameters that I measure as standard within Vortex Vitalis to determine the energetic quality of water. These parameters are explained in more detail later in this memo, as is the measurement method used. The measured parameters are:

1. The Bovis value, this is the biophysical energy content of a product.
2. The Positivity of that Bovis value.
3. The Intention of the "water makers".
4. The Germination Power of the water, how well does a seed do on this water.
5. The Negative Information in the water.
6. The Electromagnetic Load in the water.

The Bovis value is measured on the Bovis scale. Parameters 2 to 6 on a scale from 0 to 10. For energetically good water, parameters 2 to 4 should be as close to 10 as possible, and parameters 5 and 6 as close to 0 as possible. See also table 3 where the reference values are given for energetically good drinking water.

The measurement results are shown in table 1.

	Sample	Input water groundwater	water from basin with in the recirculation pipeline Water Device XL 1 inch from Freshwater
	Parameters		
1	The Bovisvalue	8,350	245,000
2	The Positivity of this Bovisvalue	7.78	10
3	Intention of the Producers	7.46	10
4	The Germination Power	7.13	9.97
5	Negative Information	2.25	0.41
6	Elektromagnetic Load	3.04	0.51

Table 1: Vitality measurements of the two provided water samples



Test Report

No. SHAEC2115089801

Date: 26 Jul 2021

Page 1 of 6

FRESHLIGHT

Maagdenburgstraat 56, 7421 ZG Deventer.Nederland

The following sample(s) was/were submitted and identified on behalf of the clients as : water device

SGS Job No. : SP21-022224 - SH
Model No. : HM2
Date of Sample Received : 16 Jul 2021
Testing Period : 16 Jul 2021 - 26 Jul 2021
Test Requested : Selected test(s) as requested by client.
Test Method : Please refer to next page(s).
Test Results : Please refer to next page(s).

Result Summary :

Test Requested	Conclusion
US FDA 21 CFR 177.1580- Total extractive residues	PASS
US FDA 21 CFR 177.1550- Total extractives	PASS
US FDA 21 CFR 177.1550- Fluoride extractives (as fluorine)	PASS
Stainless steel for food contact use in US -Total Chromium content	PASS
American Food and Drug Administration (FDA) Compliance Policy Guides Sec.545.500 (CPG 7117.05)-Leachable Lead	PASS

Signed for and on behalf of
SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co., Ltd.

Sue Sheng

Sue Sheng
Approved Signatory

scan to see the report



SHAEC2115089801



Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

Attention: To check the authenticity of testing /inspection report & certificate, please contact us at telephone: (86-755) 8307 1443, or email: CN.Doccheck@sgs.com
3rd Building, No. 889 Yishan Road Xuhui District, Shanghai China 200233 1E&E (86-21) 61402553 1E&E (86-21) 64953679 www.sgs.com
中国·上海·徐汇区宜山路889号3号楼 邮编: 200233 1HL (86-21) 61402594 1HL (86-21) 61156899 sgs.china@sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)



Test Report

No. SHAEC2115092901

Date: 27 Aug 2021

Page 1 of 15

FRESHLIGHT

Maagdenburgstraat 56, 7421 ZG Deventer.Nederland

The following sample(s) was/were submitted and identified on behalf of the clients as : water device

SGS Job No. : SP21-022224 - SH
Date of Sample Received : 16 Jul 2021
Testing Period : 16 Jul 2021 - 27 Aug 2021
Test Requested : Selected test(s) as requested by client.
Test Method : Please refer to next page(s).
Test Results : Please refer to next page(s).

Result Summary :

Test Requested	Conclusion
(EU) No 10/2011 and its amendment (EU) 2020/1245 Regulation-Overall migration	PASS
Regulation (EC) No 1935/2004 of the European Parliament and of the Council of 27 October 2004-Sensorial examination odour and taste test	PASS
(EU) No 10/2011 and its amendment (EU) 2020/1245 Regulation-Specific migration of bisphenol A(BPA)	PASS
(EU) No 10/2011 and its amendment (EU) 2020/1245 Regulation -Specific migration of heavy metal	PASS
(EU) No 10/2011 and its amendment (EU) 2020/1245 Regulation-Specific migration of primary aromatic amine (total)	PASS
Europe Resolution CM/Res(2013)9-Extractable heavy metals	PASS

Signed for and on behalf of
SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co., Ltd.

Dora Hu

Dora Hu
Approved Signatory

scan to see the report



SHAEC2115092901



SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co., Ltd.
Testing Center-Chemical Laboratory

Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

Attention: To check the authenticity of testing /inspection report & certificate, please contact us at telephone: (86-755) 8307 1443, or email: CN.Doccheck@sgs.com

3rd Building, No.889 Yishan Road Xuhui District, Shanghai China 200233 tE&E (86-21) 61402553 fE&E (86-21) 64953679 www.sgs.com.cn
中国·上海·徐汇区宜山路889号3号楼 邮编: 200233 tHL (86-21) 61402594 fHL (86-21) 61156899 e sgs.china@sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)

Analysecertificaat

KLANT

Klantnaam : J.H.L. Pot Plants
Blokweg 20
2641 PT PIJNACKER
Klantnummer : 2717
Klantlocatie : J.H.L. Pot Plants

RAPPORT

Rapportnummer : C6532099
Monstercode : MDG230612039
Datum ontvangst : 12-6-2023
Startdatum analyse : 13-6-2023
Datum rapport : 15-6-2023
Verslag Monstername : Het oppervlaktewater is bemonsterd. De monstername is onder accreditatie uitgevoerd conform NEN-EN-ISO 19438.
Gebruikte methoden : Realtime-PCR (MIC005, MIC008, eigen methode), PCR (MIC005, MIC010, eigen methode)

Bemonsterd : door NGAC
Datum monstername : 12-6-2023

MONSTER

Omschrijving : Water
Filtratievolume : 100 ml
De resultaten in het rapport hebben alleen betrekking op het onderzochte monster.

RESULTATEN

Methode	Parameter	Resultaat	Eenheid
Realtime-PCR	Phytophthora spp.	0	kve/ml
Realtime-PCR	Pythium spp.	0	kve/ml
Realtime-PCR	Fusarium oxysporum	20	kve/ml
Realtime-PCR	Fusarium solani	0	kve/ml
PCR	Rhizoctonia solani	-	
Realtime-PCR	Cylindrocarpus destructans	0	kve/ml
Realtime-PCR	Verticillium albo-atrum	0	kve/ml
Realtime-PCR	Verticillium dahliae	0	kve/ml
PCR	Botrytis cinerea	-	

kve = kolonie vormende eenheden

Kwantitatief Kwalitatief

0	-	niet aangetoond
0 - 10	+/-	zeer lage infectiedruk
10 - 100	+/-	lage infectiedruk
100 - 1000	+	matige infectiedruk
> 1000	++	hoge infectiedruk



Algemeen directeur



ir. J. de Vriend

Dit rapport mag zonder schriftelijke toestemming niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Normec Groen Agro Control | Distributieweg 1, 2645 EG Delfgauw | Nederland | T +31 (0)15 2572 511 | E info.agro@normecgroup.com

Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de leveringsvoorwaarden zoals gedeponeerd bij de KvK Haaglanden, handelsregisternr. 27294457.

C6532099 - 1 / 1

Analyserapport

KLANT

Klantnaam : J.H.L. Pot Plants
Blokweg 20
2641 PT PIJNACKER
Klantnummer : 2717
Klantlocatie* : J.H.L. Pot Plants

RAPPORT

Rapportnummer : C6426010
Monstercode : MDG221003004
Datum ontvangst : 3-10-2022
Startdatum analyse : 4-10-2022
Datum rapport : 5-10-2022
Gebruikte methoden :

Bemonsterd : niet door GAC
Datum monstername* : 3-10-2022

MONSTER*

Omschrijving : Water
Filtratievolume : 100 ml

De resultaten in het rapport zijn van toepassing op het onderzochte monster, zoals deze is ontvangen.

RESULTATEN

Methode	Parameter	Resultaat	Eenheid
Realtime-PCR	Phytophthora spp.	0	kve/ml
Realtime-PCR	Pythium spp.	<1	kve/ml
Realtime-PCR	Fusarium oxysporum	12	kve/ml
Realtime-PCR	Fusarium solani	0	kve/ml
PCR	Rhizoctonia solani	-	
Realtime-PCR	Cylindrocarpon destructans	0	kve/ml
Realtime-PCR	Verticillium albo-atrum	0	kve/ml
Realtime-PCR	Verticillium dahliae	0	kve/ml
PCR	Botrytis cinerea	+/-	

* informatie verkregen van de klant

kve = kolonie vormende eenheden

Kwantitatief Kwalitatief

0	-	niet aangetoond
0 - 10	+/-	zeer lage infectiedruk
10 - 100	+/-	lage infectiedruk
100 - 1000	+	matige infectiedruk
> 1000	++	hoge infectiedruk

Dit rapport mag zonder schriftelijke toestemming niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Normec Groen Agro Control | Distributieweg 1, 2645 EG Delfgauw | Nederland | T +31 (0)15 2572 511 | E info@agrocontrol.nl

Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de leveringsvoorwaarden zoals gedeponneerd bij de KvK Haaglanden, handelsregisternr. 27294457.



Algemeen directeur

ir. J. de Vriend

C6426010 - 1 / 1

Analyserapport

RAPPORT

Rapportnummer : C6416114
Monstercode : MDG220905028
Datum ontvangst : 5-9-2022
Startdatum analyse : 6-9-2022
Datum rapport : 9-9-2022
Klantlocatie* : J.H.L. Pot Plants
Gebruikte methoden :

Bemonsterd : niet door GAC
Datum monstername* : 5-9-2022
Klantnummer : 2717

MONSTERINFORMATIE*

Omschrijving : Water
Filtratievolume : 100 ml

De resultaten in het rapport zijn van toepassing op het onderzochte monster, zoals deze is ontvangen.

RESULTATEN

Methode	Parameter	Resultaat	Eenheid
Realtime-PCR	Phytophthora spp.	0	kve/ml
Realtime-PCR	Pythium spp.	0	kve/ml
Realtime-PCR	Fusarium oxysporum	<1	kve/ml
Realtime-PCR	Fusarium solani	0	kve/ml
PCR	Rhizoctonia solani	-	
Realtime-PCR	Cylindrocarpus destructans	0	kve/ml
Realtime-PCR	Verticillium albo-atrum	0	kve/ml
Realtime-PCR	Verticillium dahliae	0	kve/ml
PCR	Botrytis cinerea	-	


* informatie verstrekt van de klant

kve = kolonie vormende eenheden

Kwantitatief Kwalitatief

0 - niet aangeboord
0 - 10 +/- zeer lage infectiedruk
10 - 100 +/- lage infectiedruk
100 - 1000 + matige infectiedruk
> 1000 ++ hoge infectiedruk

Akkoord directeur


ir. J. de Vriend

Analyserapport

RAPPORT

Rapportnummer : C6416114
Monstercode : MDG220905028
Datum ontvangst : 5-9-2022
Startdatum analyse : 6-9-2022
Datum rapport : 9-9-2022
Klantlocatie* : J.H.L. Pot Plants
Gebruikte methoden :

Bemonsterd : niet door GAC
Datum monsternamen* : 5-9-2022
Klantnummer : 2717

MONSTERINFORMATIE*

Omschrijving : Water
Filtratievolume : 100 ml

De resultaten in het rapport zijn van toepassing op het onderzochte monster, zoals deze is ontvangen.


RESULTATEN

Methode	Parameter	Resultaat	Eenheid
Realtime-PCR	Phytophthora spp.	0	kve/ml
Realtime-PCR	Pythium spp.	0	kve/ml
Realtime-PCR	Fusarium oxysporum	<1	kve/ml
Realtime-PCR	Fusarium solani	0	kve/ml
PCR	Rhizoctonia solani	-	
Realtime-PCR	Cylindrocarpon destructans	0	kve/ml
Realtime-PCR	Verticillium albo-atrum	0	kve/ml
Realtime-PCR	Verticillium dahliae	0	kve/ml
PCR	Botrytis cinerea	-	

* informatie verkregen van de klant
kve = kolonie vormende eenheden

Kwantitatief	Kwalitatief	
0	-	niet aangetoond
0 - 10	+/-	zeer lage infectiedruk
10 - 100	+/-	lage infectiedruk
100 - 1000	+	matige infectiedruk
> 1000	++	hoge infectiedruk

Akkoord directeur



J. de Vriend

Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de leveringsvoorwaarden zoals gedeponeerd bij de KvK Haaglanden, handelsregisternr. 27294457. Dit rapport mag zonder schriftelijke toestemming niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.



WAAROM FRESHWATER?

- **Zuurstofrijker water**
Dankzij ionisatie 200% zuurstofrijker water.
- **Verbeterde textuur**
Verbetering van de textuur en een hogere nutritionele waarde.
- **Gezond voor mens en dier**
Kwalitatief hoogwaardig water is gezond voor mens en dier.
- **Kiemkracht en productie**
Aanmerkelijke bevordering van de kiemkracht en hogere productie van gewassen en planten.
- **Efficiënt**
Efficiëntere opname van mineralen en voedingsstoffen.
- **Innovatief en duurzaam**
Ionisatie zuivert en bespaart water. Hiermee draagt FreshWater bij aan duurzaamheid en kunt u geld besparen.



WHY FRESHWATER?

- **More oxygenated water**
Due to to ionization 200% more oxygenated water.
- **Improved texture**
Improve texture and a higher nutritional value.
- **Healthy for humans and animals**
High-quality water is healthy for humans and animals.
- **Germination and production**
Significant promotion of the germination rate and higher crop production and plants.
- **Efficient**
More efficient absorption of minerals and nutrients.
- **Innovative and sustainable**
Ionization purifies and saves water. FreshWater contributes to sustainability and you can save money.



WARUM FRESHWATER?

- **Mehr sauerstoffhaltiges Wasser**
Dank an Ionisation 200% mehr sauerstoffhaltiges Wasser.
- **Verbesserte Textur**
Textur verbessern und einen höheren Nährwert.
- **Gesund für Mensch und Tier**
Hochwertiges Wasser ist gesund für Mensch und Tier.
- **Keimung und Produktion**
Signifikante Förderung von die Keimrate und höher Pflanzenbau u Pflanzen.
- **Effizient**
Effizientere Aufnahme von Mineralien und Nährstoffe.
- **Innovativ und nachhaltig**
Ionisation reinigt und spart Wasser. Mit diesem trägt FreshWater zur Nachhaltigkeit und kann dir Geld sparen.